



牆板懸掛系統
SYMETRA ONE





牆板懸掛系統

SYMETRA ONE 系統適用於帶擱板的家具及淺深度小型吊櫃，可直接安裝於面板上。是玄關家具、壁掛電視櫃等小型組合櫃體應用的理想選擇。


創新靈活

可將面板、層架、衣櫃和環境照明...等，自由規劃吊掛於牆面。

輕鬆安裝

於任何牆面。


最小板厚




高度調節




前後調節



預留間隔




防脫落裝置





牆板懸掛組件

調整腳




承板或小型置物櫃應用




Triade 承板架手

與牆面最小間距18毫米



板厚決定組件裝設





重要提示：


本應用圖表是以18毫米厚塑合板做實際測試，某些情況：例如材質類型和板厚的差異，建議用調整腳做更精準的校調，以確保實際成果。

★
選擇第三補強掛座，應用搭配面板掛座L或R。
由第三補強掛座，再搭配其他應用或鑽孔。


追加調整腳數量按板材高度而定



額外固定部件數量依板材寬度而定



牆板懸掛系統 SYMETRA ONE 變化應用



SYMETRA ONE

本系統適用於承板型或深度較淺的小型壁櫃，可直接安裝在牆板。
非常適用於組合家具，例如玄關傢俱或壁掛式電視櫃。

創新且靈活～


可將面板、層架、衣櫃和環境照明…等，自由規劃吊掛於牆面。

自由安裝～


可輕鬆地將組件安裝到任何家具上並固定在牆面上。

面板懸掛支架和可調式調整腳的安裝

最小12毫米



牆掛扣件的牆壁固定座




● 牆體固定螺絲定位

重要，請注意：


建議用螺絲把同側掛牆扣件和掛牆支架同時定位於牆面。

首先將防脫落裝置滑到掛牆支架上時，防止妨礙掛勾。



可調式水平儀的牆面支撐。


牆面固定螺絲定位



客戶安裝須知：


- 確保牆體品質足以 載固定支架。
- 根據牆體結構選用合適的五金配件。

安裝於牆上




調整


深度調整



垂直調整



橫向調整





面板鎖定

1 調節鎖定栓



2 防脫落擋板





多功能懸吊系統

省去傳統木工釘水平牆面的工時及耗材，可快速的簡易的微調，當您製作極簡懸浮電視牆，

電視後方配置一片木紋背板，因為要增加這片木板須增加師傅的工作時間及費用，但使用本系統，在不增加造型的前提下，配合LED光源，為空間增加層次與溫度，呈現最純粹的極簡比例。



- 隱藏線路
- 懸浮施工
- 無把手設計